



AFORO

PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA

CAMPAÑA 2020

2º Avance

Sevilla, 31 de Agosto 2020

NOTA INFORMATIVA: Este documento tiene estrictamente carácter técnico y es encargado por INTERACEITUNA para ofrecer una mayor información al sector a través de las organizaciones que la componen. Ni los avances de aforo, ni el informe de aforo final, constituyen valoración alguna por parte de INTERACEITUNA sobre la campaña de recolección, aspecto que corresponde a las organizaciones que representan al sector en sus diferentes ramas.

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	3
2.- AFORO 2020: 2º AVANCE	3
2.1.- Tendencia de previsión de la cosecha 2020 sobre la producción media 2016/2019: 1 ^{er} y 2º Avance.....	3
2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades	7
3.- COMENTARIO POR VARIEDADES.....	8
4.- RESUMEN AFORO 2º AVANCE.....	10

1.- INTRODUCCIÓN

Los datos de la producción potencialmente verdeable emitidos en este 2º Avance del Aforo a presentar a la Interprofesional del Sector de Aceituna de la Mesa, INTERACEITUNA, provienen del muestreo en campo de las principales variedades y zonas productoras efectuado durante la segunda quincena del presente mes de Agosto.

Como resumen general de la producción estimada podemos informar que a consecuencia de la vecería provocada por la cosecha anterior, las producciones de las principales Variedades Andaluzas son relativamente buenas y homogéneas, al contrario que las Variedades Secundarias y Extremeñas donde se aprecian muy bajas y muy irregularmente repartidas.

En el aspecto climático podemos comentar que hasta la fecha actual y a pesar de unos meses de julio y agosto muy secos y calurosos, la arboleda está aguantando los frutos, que en general tienen calibre y vienen adelantados, pero ya se empiezan a observar síntomas de agostamiento en parcelas de secano y problemas por la falta de agua en riegos deficitarios, con lo cual el inicio y la cantidad de las primeras lluvias será determinante para el computo de la cosecha final verdeable.

2.- AFORO 2020: 2º AVANCE

Los datos de producción potencial de aceitunas verdeables recogidos en este avance se han muestreados en las últimas semanas de agosto y, debido a las elevadas temperaturas recibidas en este periodo y al déficit hídrico que acumulan las plantaciones, la cosecha final verdeable a fecha de hoy está enormemente condicionada a la evolución climática que tengamos durante el periodo de recolección y en función de ello quedará la cosecha que finalmente se entame.

2.1.- Tendencia de la previsión de la cosecha 2020 sobre la producción media 2016/2019: 1º y 2º Avance

Como dato informativo ofrecemos una tabla con los datos oficiales de la Agencia de Información Control Alimentario (AICA) en la que se recogen las producciones anuales de las principales variedades comerciales y las medias de las diez últimas campañas de aderezo, que coinciden con las aforadas para INTERACEITUNA.

PRODUCCION POR VARIEDADES

(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS)

PRODUCCIÓN MEDIA 2010/2019

(MILES DE TONELADAS)

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS											MEDIA
VARIEDADES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010/2019
MANZANILLA	210,17	154,87	155,86	147,79	186,28	137,29	215,53	155,55	209,29	114,88	168,75
GORDAL	37,7	28,49	33,5	11,02	26,19	41,25	47,40	47,27	42,73	20,50	33,61
HOJIBLANCA	253,94	255,15	234,48	288,55	264,80	291,22	261,77	281,14	273,15	230,57	263,48
CACEREÑA	32,88	25,9	19,15	39,82	35,16	45,40	30,18	28,83	21,29	48,32	32,69
CARRASQUEÑA	44,08	40,27	26,48	64,15	22,11	57,34	16,69	23,76	16,51	19,43	33,08
OTRAS	21,44	16,63	18,18	21,32	18,69	28,97	24,78	26,26	24,83	24,33	22,54
TOTAL ESPAÑA	600,21	521,31	487,65	572,65	553,23	601,47	596,35	562,81	587,8	458,03	554,15

No obstante y al objeto de realizar la comparación con cosechas más actualizadas y recientes, se adjunta una tabla y gráfico mostrando los resultados de producción estimada en este 2º Avance frente a la **media de las cuatro últimas campañas** 2016/2019 y con la cosecha del pasado año 2019.

PRODUCCION POR VARIEDADES

(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS)

PRODUCCIÓN MEDIA 2016/2019

(MILES DE TONELADAS)

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS					MEDIA
VARIEDADES	2016	2017	2018	2019	2016/2019
MANZANILLA	215,53	155,55	209,29	114,88	173,81
GORDAL	47,40	47,27	42,73	20,50	39,48
HOJIBLANCA	261,77	281,14	273,15	230,57	261,66
CACEREÑA	30,18	28,83	21,29	48,32	32,16
CARRASQUEÑA	16,69	23,76	16,51	19,43	19,10
OTRAS	24,78	26,26	24,83	24,33	25,05
TOTAL ESPAÑA	596,35	562,81	587,80	458,03	551,25

Comparativa 1^{er} y 2º Avance 2020 Frente a Media Campañas 2016/2019


VARIEDADES	PRODUCCION MEDIA 2016-2019 (Miles de Toneladas)	PREVISION 2020 1 ^{er} AVANCE	PREVISION 2020 2º AVANCE (Miles de Toneladas)
MANZANILLA	173,81	MUY SUPERIOR MEDIA	211,16
GORDAL	39,48	INFERIOR MEDIA	34,37
HOJIBLANCA	261,66	INFERIOR MEDIA	247,00
CACEREÑA	32,16	MUY INFERIOR MEDIA	15,69
CARRASQUEÑA	19,10	INFERIOR MEDIA	18,02
OTRAS	25,05	INFERIOR MEDIA	20,33
TOTAL	551,26	IGUAL MEDIA	546,57

Comparativa 2º Avance 2020 Frente Campaña Anterior y Media 2016/2019

COMPARATIVA							
VARIEDADES	PREVISIÓN 2º AVANCE 2020	CAMPAÑA ANTERIOR			MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS		
		PRODUCCION 2019	DIFERENCIA		MEDIA 2016/2019	DIFERENCIA	
			KG.	%		KG.	%
MANZANILLA	211,16	114,88	96,28	83,81	173,81	37,35	21,49
GORDAL	34,37	20,50	13,87	67,66	39,48	-5,11	-12,94
HOJIBLANCA	247,00	230,57	16,43	7,13	261,66	-14,66	-5,60
CACEREÑA	15,69	48,32	-32,63	-67,53	32,16	-16,47	-51,21
CARRASQUEÑA	18,02	19,43	-1,41	-7,26	19,10	-1,08	-5,65
OTRAS	20,33	24,33	-4,00	-16,44	25,05	-4,72	-18,84
TOTAL ESPAÑA	546,57	458,03	88,54	19,33	551,26	-4,69	-0,85

(MILES DE TONELADAS)

**GRÁFICA COMPARATIVA 2º AVANCE 2020
CON LA CAMPAÑA ANTERIOR 2019
Y CON LA MEDIA DE LAS CUATRO ÚLTIMAS CAMPAÑAS
2016/2020**



2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades

VARIEDADES	COMARCA Zona	CAMPAÑA 01/04	PREVISION 2do AVANCE 2020	
		Sup. Verdeo (Has)	Kgrs./Has.	Kgrs. Totales
		TOTAL	TOTAL MEDIA	TOTAL
MANZANILLA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	25.224	4.414	111.340.502
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	3.892	4.006	15.591.953
	ZONA 4: Alcores	5.051	4.583	23.149.420
	ZONA 5: Campiña	13.682	4.094	56.013.699
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	553	4.000	2.211.600
	ZONA 10: Otras And.	713	4.000	2.850.000
	TOTAL MANZANILLA	49.115	4.299	211.157.174
GORDAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	2.248	3.750	8.430.000
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	589	2.340	1.378.260
	ZONA 4: Alcores	3.426	3.772	12.922.872
	ZONA 5: Campiña	3.516	3.275	11.514.900
	ZONA 10: Otras And.	41	3.110	127.510
	TOTAL GORDAL	9.820	3.500	34.373.542
HOJIBLANCA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	353	3.800	1.340.640
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	24.234	4.328	104.884.752
	ZONA 5: Campiña	484	4.125	1.996.706
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	396	3.925	1.553.711
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba	19.031	3.425	65.182.031
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga	17.819	3.937	70.151.435
	ZONA 10: Otras	537	3.520	1.888.656
	TOTAL HOJIBLANCA	62.853	3.930	246.997.931
CACEREÑA	ZONA 12: Cacereña	18.241	860	15.687.260
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña	20.712	870	18.019.440
OTRAS	ZONA OTRAS	14.205	2.863	20.334.458
	TOTAL	174.946	3.124	546.569.804

(*) En la producción de variedades secundarias se disminuye un 50% el aforo por considerar en la mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades.

3.- COMENTARIOS POR VARIEDADES

Tras los muestreos efectuados durante la segunda quincena de agosto, observamos una ralentización en la maduración de los frutos en las parcelas más cargadas, debido principalmente por la falta de humedad y deshidratación de la arboleda a consecuencia de la ausencia de blanduras matinales, altas temperaturas y reducción del volumen de agua en plantaciones de riegos deficitarios durante este periodo.

No obstante, los frutos en general se presentan sanos de plagas y enfermedades y aunque con escaso peso, muestran un buen calibre comercial.

MANZANILLA

Como apuntábamos en el primer avance, la producción de esta variedad es alta y homogénea en todas las zonas productoras de la provincia de Sevilla y Huelva, exceptuando la zona de influencia de Arahál-Morón, donde la producción es más corta e irregular como consecuencia de la vecería provocada por la alta cosecha anterior.

A fecha de confección de este avance su recolección se está adelantando, comenzando por las zonas más tempranas y/o por parcelas más descargadas.

Los frutos en general presentan un buen calibre, pero se empieza a observar parcelas agostadas y frutos pequeños y asurados que, si no se inician pronto las primeras lluvias, tendrán que desviarse para molino.

Mientras conocemos este resultado, la producción aforada en este 2º Avance la cuantificamos en **211 mil toneladas**.

GORDAL

Con un reparto en las zonas tradicionales similar a la variedad manzanilla, su producción también la encontramos adelantada y por ello su recolección se está iniciando por estas fechas y, como suele suceder, la mano de obra disponible se concentrará principalmente en esta variedad más temprana.

Los frutos en general presentan una buena calidad comercial, con poco pelotín y un 10-15% de azofairón, evaluando la cosecha esperada en **34 mil toneladas** en este 2º Avance.

HOJIBLANCA

Con una aceptable producción en campo, mayor en las cuantiosas plantaciones jóvenes de esta variedad, los frutos vienen adelantados, con calibre y por ello con alto potencial verdeable.

No obstante, tenemos que resaltar la tormenta de pedrisco caída el pasado 11 de agosto, que ha afectado a una importante y tradicional zona productora del Término Municipal de Estepa y localidades colindantes, donde un significativo porcentaje de frutos dañados se tendrán que desviar a molino.

También se empiezan a observar parcelas con inicio de agostado que, aunque actualmente no son aptas para verdeo, podrían recuperarse si se adelantan las primeras lluvias otoñales.

Mientras conocemos la evolución de esta variedad más tardía, su producción en este 2º Avance la aforamos en **247 mil toneladas**.

CACEREÑA

Tras la abundante cosecha pasada, la esperada para esta campaña es testimonial, concretándose en escasas parcelas y olivos aislados con algo de producción.

Por ese motivo la arboleda se está recuperando fisiológicamente y los escasos frutos que presentan, aunque retrasados en la maduración, tienen un buen calibre y demandan el inicio de las primeras lluvias para su recolección.

Ante esta situación de cortísima e irregular cosecha, la producción que estimamos en este 2º Avance es de **16 mil toneladas**.

CARRASQUEÑA

Como informábamos en el anterior avance y al igual que la otra variedad extremeña, tras la abundante cosecha de la campaña pasada, la actual se aproxima más a un rebusco, por su escasez e irregularidad tanto entre parcelas como en árboles aislados.

Por el contrario y debido a esta carencia de producción los frutos tienen un buen calibre y están cubiertos por las notables metidas que está emitiendo la arboleda de cara a la próxima cosecha.

Ante la dificultad de aforar esta variedad de la Comarca de Tierra de Barros, la producción la cuantificamos en **18 mil toneladas**.

OTRAS VARIEDADES

Exceptuando la variedad aloreña, donde tienen una alta cosecha, la producción del resto de variedades secundarias es baja y por ello con frutos, hasta ahora, aptos para su recolección para mesa, a medida que vayan madurando y reciban las primeras lluvias.

Con un aforo difícil de cuantificar, su producción la estimamos en **20 mil toneladas**.

4.- RESUMEN AFORO 2º AVANCE

Como suele ser habitual a fecha de emisión de este segundo avance, la arboleda y los frutos están muy influenciados tanto por la humedad recibida como por la cantidad de kilos por árbol de cara a elegir las parcelas para iniciar su recolección.

Como el periodo de verano que llevamos está siendo muy seco y caluroso, la futura cosecha verdeable estará condicionada en gran parte por la climatología que predomine durante la recolección de las distintas variedades de aceitunas para mesa, de lo que iremos informando en el siguiente avance a publicar el próximo 23 de septiembre.

Con la campaña de recolección adelantada y prácticamente iniciándose, además de la evolución climática, evaluaremos también la posible repercusión de la situación laboral derivada de los rebrotes del Covid-19, así como las consecuencias en la demanda de las industrias entamadoras provocadas por los aranceles impuestos por los Estados Unidos a nuestras aceitunas de mesa.

Mientras vamos conociendo la repercusión de estas variables, la producción aforada para INTERACEITUNA en este 2º Avance la cuantificamos en **547 mil toneladas**.

Sevilla, a 31 de Agosto de 2020