



AFORO

PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA

CAMPAÑA 2021

1^{er} Avance

Sevilla, 30 de Julio 2021

NOTA INFORMATIVA: Este documento tiene estrictamente carácter técnico y es encargado por INTERACEITUNA para ofrecer una mayor información al sector a través de las organizaciones que la componen. Ni los avances de aforo, ni el informe de aforo final, constituyen valoración alguna por parte de INTERACEITUNA sobre la campaña de recolección, aspecto que corresponde a las organizaciones que representan al sector en sus diferentes ramas.

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	3
2.- ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FUTURA COSECHA DE ACEITUNAS DE MESA 2021.....	4
2.1.- Evolución Agroclimática	4
3.- AFORO 2021: 1 ^{er} AVANCE	5
3.1.- Tendencia de previsión de la cosecha 2021 sobre la producción media de las cuatro últimas campañas 2017/2020	6
3.2.- Comentario por variedades	7
4.- RESUMEN AFORO 1 ^{er} AVANCE	9

1.- INTRODUCCIÓN

Una vez aprobada la propuesta presentada para la realización del Aforo de Producción de Aceitunas de Mesa para la actual campaña 2021 por la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, INTERACEITUNA, seguidamente pasamos a realizar las actuaciones programadas para dicho encargo, con la contrastada metodología y continuando con el equipo de trabajo de años anteriores.

La información recabada en campo sobre las principales variedades comerciales potencialmente verdeables se irá presentando puntualmente, analizándola e informando periódica y objetivamente sobre la evolución de la cosecha, así como de las distintas variables que determinan el resultado final del uso de las aceitunas.

Por todo ello y como hemos fijado en la propuesta presentada, se seguirá el siguiente calendario, presentando cuatro Avances en las siguientes fechas:

1^{er} Avance: 30 de julio de 2021.

2^o Avance: 31 de agosto de 2021.

3^{er} Avance: 24 de septiembre de 2021.

4^o Avance: 22 de octubre de 2021.

Posteriormente, una vez obtenidos los datos de producción total de aceitunas entamadas publicados por la Agencia de Información y Control Alimentario (A.I.C.A.) a fecha de 31 de Diciembre de 2021, confeccionaremos y emitiremos el **Informe de Evaluación Final** en el que se informará sobre los datos ofrecidos por la AICA en base a los datos suministrados por las Industrias Entamadoras y su comparación con el resultado final del aforo de cosecha elaborado.

2.- ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FUTURA COSECHA DE ACEITUNAS DE MESA 2021.

En este apartado informamos de forma breve sobre los aspectos externos más relevantes que pueden influir en la producción de aceitunas potencialmente verdeables en la actual campaña de recolección 2021, como pueden ser la vecería en las distintas zonas productoras, condicionadas por la cosecha del año anterior y la climatología reinante durante el año agrícola, principalmente la que se suceda hasta el periodo de recolección de las principales variedades comerciales analizadas, que determinarán la producción final destinada a verdeo.

2.1.- Evolución Agroclimática

En relación con la climatología reinante durante la pasada recolección, tenemos que recordar que ésta se realizó prácticamente en seco, mermando por ello buena parte de la producción esperada, hasta que a finales de octubre se iniciaron las retrasadas lluvias, que posibilitaron la recolección de frutos más tardíos en zonas no tradicionales de verdeo hasta cubrir la demanda de las industrias.

Posteriormente el año agrícola se fue desarrollando con normalidad en cuanto a climatología hasta finales del mes de abril, donde se ha cortado la llegada de precipitaciones hasta la fecha actual. Esta falta de precipitaciones desde la floración, unida a la escasez de reservas acumuladas en el suelo que venimos arrastrando desde hace unos años, empiezan a afectar negativamente a las plantaciones de secano y a las dotaciones de riego, con lo cual, si no nos favorece el clima con blanduras matinales y lluvias tempranas hasta la recolección, será el principal condicionante que regule la producción final verdeable en la actual campaña.

DATOS PRECIPITACIONES (mm)							
Z.H./ PERIODO	AZNALCAZAR (SE)	MORON FRA. (SE)	PALMA CONDADO (H)	SIERRA YEGUAS (MA)	CABRA (CO)	VFCA BARROS (BA)	ZARZA GRDLLA. (CC)
MEDIAS 10 AÑOS Año agrícola SEP. 2011 /JUL. 2020	506,66	581,73	553,60	455,91	579,16	385,49	586,31
Año agrícola SEP. 2020 /JUL. 2021	327,20	438,40	420,02	361,90	481,40	309,29	580,91
DEFICIT AÑO AGRICOLA	-179,46	-143,33	-133,58	-94,01	-97,76	-76,20	-5,40

Además de la influencia climatológica, la vecería también nos provoca oscilaciones en la producción, así en esta campaña se invierten las zonas productoras y variedades con respecto al pasado año, encontrándonos una significativa vecería positiva en las variedades secundarias y principalmente en las dos Extremeñas, al contrario que en las Andaluzas donde la vecería es negativa y por ello su producción prevista es menor.

3.- AFORO 2021: 1^{er} AVANCE

La tendencia de la futura cosecha de verdeo recogida en este 1^{er} Avance, se sustenta principalmente en los datos de muestreos en campo recogidos durante la segunda quincena de este mes de julio.

Como viene sucediéndose cada campaña, en este primer avance no emitimos datos cuantitativos de producción de aceitunas potencialmente verdeables, sino **tendencia de la futura cosecha en comparación con la media de producción de las cuatro últimas campañas** de las principales variedades comerciales de aceitunas de mesa ofrecidas por la AICA.

No obstante, además de la media de las cuatro últimas campañas, ofrecemos también cuadro informativo por variedades de las producciones anuales y la **media de las diez últimas campañas** aforadas para INTERACEITUNA:

PRODUCCION POR VARIEDADES (DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS) PRODUCCIÓN MEDIA 2011/2020

(MILES DE TONELADAS)

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS											MEDIA
VARIEDADES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011/2020
MANZANILLA	154,87	155,86	147,79	186,28	137,29	215,53	155,55	209,29	114,88	177,29	165,46
GORDAL	28,49	33,5	11,02	26,19	41,25	47,40	47,27	42,73	20,50	34,42	33,28
HOJIBLANCA	255,15	234,48	288,55	264,80	291,22	261,77	281,14	273,15	230,57	284,62	266,55
CACEREÑA	25,9	19,15	39,82	35,16	45,40	30,18	28,83	21,29	48,32	17,44	31,15
CARRASQUEÑA	40,27	26,48	64,15	22,11	57,34	16,69	23,76	16,51	19,43	6,81	29,36
OTRAS	16,63	18,18	21,32	18,69	28,97	24,78	26,26	24,83	24,33	21,13	22,51
TOTAL ESPAÑA	521,31	487,65	572,65	553,23	601,47	596,35	562,81	587,8	458	541,71	548,30

3.1.- Tendencia de la previsión de la cosecha 2021 sobre la producción media de las cuatro últimas campañas 2017/2020

A fecha de finalización del primer muestreo y emisión del informe de este 1^{er} Avance y, sin entrar a valorar la futura evolución de la climatología y sus posibles consecuencias hasta la finalización de la recolección de las principales variedades comerciales de aceitunas de mesa de España, informamos sobre la **tendencia de la futura producción verdeable en campo, frente a la media de producción de las aceitunas entamadas en las últimas cuatro campañas 2017/2020.**

PRODUCCION POR VARIEDADES

(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS)

PRODUCCIÓN MEDIA 2017/2020

(MILES DE TONELADAS)

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS					MEDIA
VARIEDADES	2017	2018	2019	2020	2017/2020
MANZANILLA	155,55	209,29	114,88	177,29	164,25
GORDAL	47,27	42,73	20,50	34,42	36,23
HOJIBLANCA	281,14	273,15	230,57	284,62	267,37
CACEREÑA	28,83	21,29	48,32	17,44	28,97
CARRASQUEÑA	23,76	16,51	19,43	6,81	16,63
OTRAS	26,26	24,83	24,33	21,13	24,14
TOTAL ESPAÑA	562,81	587,80	458,03	541,71	537,59

(MILES DE TONELADAS)

VARIEDADES	PRODUCCION CAMPAÑA ANTERIOR 2020	PRODUCCION MEDIA 2017-2020	PREVISION 2021 1 ^{er} AVANCE
MANZANILLA	177,29	164,25	IGUAL MEDIA
GORDAL	34,42	36,23	INFERIOR MEDIA
HOJIBLANCA	284,62	267,37	INFERIOR MEDIA
CACEREÑA	17,44	28,97	MUY SUPERIOR MEDIA
CARRASQUEÑA	6,81	16,63	MUY SUPERIOR MEDIA
OTRAS	21,13	24,14	IGUAL MEDIA
TOTAL	541,71	537,59	LIGERAMENTE SUPERIOR MEDIA

Sin tener en cuenta la evolución de posibles interferencias agronómicas, fitopatológicas, climatológicas, laborales y/o comerciales hasta la recolección final de los frutos, la producción potencialmente verdeable para el aforo de 2021 en este 1^{er} Avance la consideramos **LIGERAMENTE SUPERIOR A LA MEDIA** de las últimas cuatro campañas.

3.2.- Comentarios por variedades

Tras el comentario climatológico y la marcada vecería que se percibe este año en algunas variedades, a fecha de muestreo de este primer avance podemos informar de manera general que los frutos, sin estar adelantados, tienen buen tamaño y están sanos, aunque la arboleda en los secanos y en los riegos en precario ya está empezando a resentirse en algunas parcelas y árboles aislados.

MANZANILLA

Como era de esperar, después de una alta producción en el año anterior (aunque una buena parte tuviera que destinarse a molino), en la actual campaña nos encontramos una cosecha menor de forma general. Aunque también hay que especificar que en esta variedad también hay una vecería negativa en las zonas de influencia de la Comarca del Aljarafe y Utrera, al contrario que la positiva que se percibe en el entorno Arahal-Morón y Comarca de Estepa, presentando en ambos casos frutos con tamaño y bien distribuidos en el árbol, que si la climatología acompaña tienen un alto potencial verdeable.

Tras los muestreos efectuados en este 1^{er} Avance la producción la estimamos **IGUAL A LA MEDIA** de las últimas cuatro campañas.

GORDAL

También presentan vecería negativa con respecto a la cosecha pasada, encontrándose muy irregularmente repartida en las zonas de producción que, junto a las buenas metidas que cubren los frutos, hacen difícil su aforo.

Los frutos hasta la fecha se ven sanos, bien distribuidos, con buenos calibres y limpios de pelotín y azofairón.

Aunque observamos un alto potencial verdeable de esta variedad, en este 1^{er} Avance estimamos su producción **INFERIOR A LA MEDIA** de las últimas cuatro campañas.

HOJIBLANCA

Después de la anormal campaña de verdeo anterior, observamos una menor e irregular cosecha en ésta, provocada en parte por las lluvias caídas durante el periodo de floración y también por el déficit hídrico que viene arrastrando la arboleda. Por ello la influencia climatológica hasta su recolección va a ser determinante en la producción que finalmente se pueda verdear.

Aunque con mayor producción en las provincias de Córdoba y Sevilla que en Málaga, tras el muestreo en campo de esta variedad la consideramos **INFERIOR A LA MEDIA** de las cuatro últimas campañas.

CACEREÑA

Tras la corta cosecha pasada nos encontramos ésta con una buena y homogénea producción, con gran potencial verdeable.

Conociendo que es la zona que ha recibido una pluviometría similar a la media del año agrícola, es de esperar que la arboleda aguante y por ello haya un alto porcentaje de verdeo.

De esta forma la producción esperada en este 1^{er} Avance la cuantificamos como **MUY SUPERIOR A LA MEDIA** de las cuatro últimas campañas.

CARRASQUEÑA

Al igual que la variedad Cacereña, esta variedad presenta vecería positiva, encontrándonos los olivares de la Comarca Pacense de Tierra de Barros con buen aspecto fisiológico, buenas metidas y una alta y homogénea producción en los árboles, que hasta la fecha aguantan la falta de precipitaciones.

Según lo comentado, la producción estimada en este 1^{er} Avance la consideramos **MUY SUPERIOR A LA MEDIA** de las cuatro últimas campañas.

OTRAS VARIEDADES

En las informaciones recogidas en los muestreos de campo, observamos actualmente una buena producción en campo, aunque algo irregular en algunas variedades minoritarias, pero suficientes para cubrir las necesidades habituales de las industrias Entamadoras.

Si la climatología acompaña a la arboleda hasta su recolección, su producción en este 1^{er} Avance la consideramos **IGUAL A LA MEDIA** de las últimas cuatro campañas.

4.- RESUMEN AFORO 1^{er} AVANCE

Como resumen del Primer Avance del Aforo de Aceitunas de Mesa a presentar a INTERACEITUNA, podemos destacar por un lado y en líneas generales, la vecería negativa de las principales variedades Andaluzas y la positiva, presentando una alta producción, de las dos variedades Extremeñas. Por otro, hay que considerar las posibles repercusiones futuras a consecuencia de la falta de precipitaciones en los últimos meses y el acumulado déficit hídrico que arrastran prácticamente todas las zonas productoras.

Por ello entendemos que, aunque a la fecha actual la arboleda y los frutos en general están soportando esta situación, la evolución de la climatología hasta la recolección condicionará enormemente la producción que finalmente se verdee.

Mientras conocemos el resultado futuro, la producción potencialmente verdeable en este 1^{er} Avance la aforamos **LIGERAMENTE SUPERIOR A LA MEDIA** de las últimas cuatro campañas.

Sevilla, a 30 de Julio de 2021